
MC Step-Up Transformer CMT I

	はじめに	1
1.	安全上のご注意	1
2.	使用上のご注意	1
3.	各部の名称と機能	1
4.	設置と接続	2
5.	製品仕様	2
6.	アフターサービス	3

この度は、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。当製品がお聞きになる音楽を引き立て、お客様のより豊かな音楽生活の一助となれば幸いに存じます。末永くご愛用いただきますよう何卒お願い申し上げます。

5年間の品質保証

取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合、5年間無償にて修理を承ります。(消耗品を除く)

なお、品質保証書は、付属のお客様ご登録カードを弊社にて受領後、ご登録の住所にお送りいたします。必要事項をご記入のうえ、ご返送いただきますようお願い申し上げます。

ご使用の前にこの取扱説明書を良くお読みの上、製品を安全にお使いください。

内容品

- ・ MC 昇圧トランス CMT1
- ・ 本取扱説明書
- ・ お客様ご登録カード

1. 安全上のご注意



警告

次の場合は、直ちに使用を中止してください。

- ・ 内部に水や薬品がかかった場合
- ・ 内部に金属物や燃えやすい物が入った場合
- ・ 故障や異常と思われる場合
- ・ 異常な臭いや発煙があった場合

接続ケーブルを抜いて、お買い上げの販売店または弊社サービス係にご相談ください。

絶対に分解、修理、改造は行わないでください。
修理をご希望の際は、お買い上げの販売店または、弊社サービス係にご連絡ください。

2. 使用上のご注意



注意

下記の場所には設置しないでください。


- ・ 通風が悪く湿気やほこりの多い場所
- ・ 密閉された場所
- ・ 振動や傾斜のある不安定な場所

日常のお手入れは固く絞った布で水拭きし、その後乾いた布で拭いてください。

- ・ シンナーなどの溶剤は使わないでください。

3. 各部の名称と機能

背面




- ① 音声出力端子 [Rch]
- ② 音声入力端子 [Rch]
・ XLR 平衡入力、RCA 不平衡入力
- ③ 音声出力端子 [Lch]
- ④ 音声入力端子 [Lch]
・ XLR 平衡入力、RCA 不平衡入力
- ⑤ GROUND 端子
ノイズの回り込みを防止するため他の機器の GROUND 端子に接続してください。

4. 設置と接続

1. 各種ケーブルの接続

- ・ラック上など水平、安定な場所に本機を設置してください。
- ・音声入力端子（XLR または RCA）とトーンアームの出力端子を接続します。
XLR 平衡入力を使用の際は、カートリッジの両端を No.2, No.3 ピンに接続してください。
(No.1 は GROUND)
- ・音声出力端子とフォノイコライザーアンプの入力端子を接続します。



日常のメンテナンスについて

- ・本体は固く絞った布で水拭きし、その後乾いた布で拭いてください。シンナーなどの溶剤は使わないでください。

5. 製品仕様

型式	CMT1
昇圧比	20dB
適合カートリッジインピーダンス	1.5-40Ω
負荷インピーダンス	47kΩ
周波数特性	10-100kHz ±2dB
チャンネルバランス	±0.3dB 以下
チャンネルセパレーション	60dB 以上
入力接続	RCA x1, XLR x1
出力接続	RCA x1
サイズ	200Wx77H x120Dmm
重量	2.1kg
仕上げ	シルバーアルマイト

6. アフターサービス

5年間の品質保証

すべての製品は、取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合、5年間無償にて修理を承ります。(消耗品を除く)
なお、保証期間内でも故障の状況により、有償修理となる場合がありますので予めご了承ください。

品質保証書

品質保証書は、製品付属のお客様ご登録カードを弊社にて受領後、ご登録の住所にお送りいたします。(一部製品を除く)
お客様ご登録カードに必要な事項をご記入のうえ、ご返送いただきますようお願い申し上げます。

品質保証書は、修理の際に必要となりますので大切に保管してください。

保証期間満了後

修理が可能な場合は、ご希望により有償で修理いたします。

保守部品の保有期間は、製造終了後8年間となります。

使用期間が相当経過している場合は、予め弊社サービス係へお問い合わせください。

その他

下記故障の場合は、有償にて修理を承ります。なお、部品代、技術料、送料、出張費用を実費にてご負担いただきます。

- ・取扱説明書に従わない使用状態や使用上の誤りによるもの
- ・お買い上げ製品以外の機器に起因するもの
- ・火災、地震、水害、落雷、鼠害、塩害およびその他公害や電圧異常によるもの
- ・弊社以外で修理を行ったことによるもの

改造されたものは修理をお受けすることができませんのでご了承ください。

製品故障に起因する付随的障害については保証いたしません。

セカンドユーザー登録

弊社製品を中古品として入手されたお客様は、セカンドユーザーとして残存保証期間を引き継ぐことができます。

中古品を入手された場合は、弊社ホームページ内「Support」よりご登録をお願いいたします。

お問い合わせ

製品に関するご質問、修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または弊社サービス係までお申し付けください。

修理を依頼されるときは、本体背面貼付のシリアル番号と故障の状況をお知らせください。

梱包材は修理輸送時に必要となりますので大切に保管をお願いいたします。



<ご連絡・お問い合わせ先>

CS ポート株式会社

〒939-8084 富山県富山市西中野町1丁目1-18

サービス係 [受付] 平日 9:00-18:00

電話番号 076-461-4188

Email service@cspport.audio

WEB www.cspport.audio/ja/inquiry